




FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE



FP 90/25 NI Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien




FP 90/25 NI Einbauvorschlag: Anschlussfuge mit elastischem Beschichtungsmaterial




FP 90/25 NI Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien auf Rohbetondecke aufgesetzt mit abdichtendem Oberflächenschutzsystem


FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE



Einbauvorschlag: Profilkombination FP 90/60 NI (lange AAS-Folie) mit FP 90/25 NI (kurze AAS-Folie)




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien und werkseitig angeschraubten Schleppblechen für extrem breite Bauwerksfugen




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzer AAS Folie und werkseitig verbundenen Schleppblechen für sehr breite Bauwerksfugen bei geringstmöglichen Aufbauhöhen.

FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien überbaut eingesetzt




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien als Wandanschluss in Sonderausführung

FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit hohem Profilaufbau in Verbindung mit einem Fugendichtband Migupren FlamLINE als Dampfbremse.




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien in Verbindung mit gedämmten Aufbauten

FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien
für extrem große Konstruktionshöhen mit Druckverteilerplatte




Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien
für große Konstruktionshöhen

FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE



Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien in Verbindung mit Additiv-Decken




FUGENKONSTRUKTIONEN

ANWENDUNGSBEISPIELE MIT ABDECKBLECH


Alle nachfolgend dargestellten Einbauvorschläge müssen gemäß den jeweiligen baulichen Gegebenheiten für jeden Fall einzeln überprüft und festgelegt werden. Auf die Darstellung der Funktionsschichten haben wir verzichtet, sie sind gemäß den Regeln der Technik auszuführen.

Bei allen nachfolgend dargestellten Beschichtungen handelt es sich um das Oberflächenschutzsystem OS 11 oder OS 13 gemäß der Richtlinie „Schutz- und Instandsetzung von Betonbauteilen“ von 1990 und in der Fassung von 2001. Bei Einsatz von dem bisherigen System OS 3 (einfache Versiegelung) ist die vorherige Abstimmung mit unserer Anwendungstechnik erforderlich.



FP 90/45 NI AP 800


Edelstahl-Abdeckblech AP 800 in Verbindung mit den Profilen aus der Reihe FP(G) 90. Bei Verwendung der Abdeckbleche ist keine Aufnahme von Setzungen möglich.




FP 110/60 NI APG 110/3

Glattes Edelstahl-Abdeckblech APG in Verbindung mit den Profilen aus der Reihe FP(G) 80 NI, FP(G) 90 NI, FP(G) 110 NI, FP 130 NI und FP 155 NI. Bei Verwendung der Abdeckbleche ist keine Aufnahme von Setzungen möglich.


FUGENKONSTRUKTIONEN ANWENDUNGSBEISPIELE



Beispiel: FPG 90/25 Ni mit verzahntem Abdeckblech APS









Beispiel: FPG 90/35 Ni mit APS Abdeckblech




Einbauvorschlag: Profilkombination FP .../25 Ni (kurze AAS-Folie) mit FP .../45 Ni (lange AAS-Folie) mit Abdeckplatte APG für breite Fugen

SYSTEM FP 90

BEISPIELE



PRAXISANWENDUNGEN



Flughafen Nürnberg – FP 90; FP 115



Flughafen Köln/Bonn – FP 90



Parkdeck Einkaufszentrum Dresden, Löbtau





Parkhaus Berlin, Beusselstraße



Eilenburg Brückensanierung



Parkhaus Annaberg – FP 90



Flughafen Berlin Brandenburg – FP 90 BNI



Parkhaus Weiterstadt – FP 90