


TRAITEMENT DES MURS ET DES POTEAUX

FP – AVEC FEUILLES AAS COURTES POUR SOL AVEC REVÊTEMENT ÉTANCHE


Version-E 4:

Traitement des murs et des poteaux avec les profilé

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI



FP 90/25 NI E 4



Transition sol/sol à sol/mur (ou Poteau)

À noter en cas d'utilisation de la version E 2 et E 3 :

Si le **joint se situe juste à côté d'une colonne ou d'une paroi**, deux équerres plates sont nécessaires en tant que pièces moulées au début et à la fin (voir dessin). Il est ainsi garanti que le profilé situé dans la zone sol-sol se trouve au centre au-dessus du joint. Les pièces moulées ne sont pas nécessaires, si le joint prévu dans la zone colonne-mur se situe à env. **40 mm de la colonne/du mur**. Dans ce cas, un seul raccordement mur-sol des feuilles AAS est nécessaire sur chaque angle.

Version angulaire	E 2		E 3		E 4		E 5	
Profilé	b _s	b _t						
FP(G) 80 NI	96	159	93	156	56	119	55	118
FP(G) 90 NI	109	172	106	169	69	132	68	131
FP(G) 110 NI	125	188	122	185	85	148	84	147
FP 130 NI	149	212	146	209	107	170	106	169
FP 155 NI	169	232	166	229	129	192	128	191
FP(G) 80/90 B NI	-	-	92	-	56	-	-	-
FP(G) 90/90 B NI	-	-	105	-	69	-	-	-
FP(G) 110/90 B NI	-	-	121	-	85	-	-	-
FP 130 B NI	-	-	143	-	107	-	-	-
FP 155 B NI	-	-	165	-	129	-	-	-
FPL 85/27 NI	-	-	-	-	69	-	-	-
FPL 85/75 B NI	-	-	-	-	69	-	-	-


TRAITEMENT DES MURS ET DES POTEAUX

FP – AVEC FEUILLES AAS COURTES POUR SOL AVEC REVÊTEMENT ÉTANCHE


Versions-E 3 et E 4:

Traitement des murs et des poteaux avec les profilés

- FP(G) 80/90 B NI
- FP(G) 90/90 B NI
- FP(G) 110/90 B NI
- FP 130/90 B NI
- FP 155/90 B NI



FP 90/90 B NI E3



FP 90/90 B NI E4


TRAITEMENT DES MURS ET DES POTEAUX

FPI – AVEC FEUILLES AAS LONGUES POUR CHAPES BITUMINEUSES

Version-E 2:

Traitement des murs et des poteaux avec les profilés

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI




FP 90/45 NI E 2

Version-E 5:

pour raccords de poteau en lien avec les profilés :

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI



FP 90/45 NI E 5